

Arrière bar 3 portes battantes - 536L



Informations produit

- › Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en acier inox.
- › Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale.
- › Dégivrage par gaz chaud.
- › Portes battantes.
- › Serrure à clé de série.
- › Étagères réglables en hauteur pour une gestion personnalisée de l'espace intérieur.
- › Prêt à brancher - 230 V / 50 Hz.
- › Fluide propre R-600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Coloris | Noir |
| Capacité | 537 |
| Type d'éclairage | LED |
| Type de froid | positif ventilé |
| Refroidissement | ventilé |
| Dégivrage | Automatique |
| Fluide | R600a |
| Température (°C) | +2°/+8°C |
| Carrosserie | Acier couleur noir |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre équipement | 8 |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 430x395 / 335x95 |
| Équipement | 6 étagères 430x395, 2 étagères 335x95 |

COMMANDE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital |
| Régulation | Electronique |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|-------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 320 |
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm) | 513 |
| Largeur (mm) | 2002 |
| Hauteur (mm) | 860 |
| Poids net (kg) | 125 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 2002x513x860 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 2062x575x1000 |
| Poids brut (kg) | 135 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

