

Table de repassage rectangulaire aspirante/chauffante, chaudière inox 5,8L



Modèle présenté
avec accessoires

Informations produit

- › Table aspirante / chauffante.
- › Plateau rectangulaire de grandes dimensions 130x65 cm.
- › Tôle plateau en acier pour éviter la condensation.
- › Résistance plateau 800 W.
- › Repose fer.
- › Moteur aspiration de 600 W.
- › Housse polyester.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière de 5,8 l. - INOX - avec résistance électrique 4 kW.
- › Contrôle du niveau d'eau mécanique.
- › Pédale de commande d'aspiration.
- › Pompe à eau 450 W à raccorder sur réseau d'eau dure.
- › Alimentation 400 V (tri+N).

Avantages




+ Chaudière inox 388 398-S

Chaudière inox 5,3 litres 4 kW



+ Pédale commande aspiration 388 (2)

Pédale de commande d'aspiration



+ Plateau rectangulaire asp / chauff

Plateau rectangulaire aspirant / chauffant de grandes dimensions



+ Repose fer

Repose fer (équipement de série)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fonctionnalités du plateau	aspirant / chauffant
Réglage en hauteur	non
Type de fer	Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon
Type de plateau	plateau rectangulaire en acier
Hauteur plateau (mm)	fixe - 900
Matière housse	polyester molleton 6 mm
Capacité chaudière (L.)	5.3
Commande(s)	pédale et microswitch
Modèle	chaudière

ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

PERFORMANCES

Résistance fer (W)	1100
Résistance plateau (W)	800
Résistance chaudière (Kw)	4
Moteur d'aspiration (W)	600

ALIMENTATION

Intensité (A)	10
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	1550
Hauteur (mm)	900
Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm)	620x120x110
Dimensions plateau LxP (mm)	1300x650
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1550x800x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1330x700x550
Poids brut (kg)	115

Accessoires et options

Accessoires

RSF1/RA5 Bras + Jeannette manche aspirante / chauffante

RLLT2EF Bras éclairage + Néon LED pour 1980

RSUPEF Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)