

## Meuble de préparation pizza, dessus granit et dosseret, 3 portes + 6 tiroirs neutres

LARGE  
SURFACE  
DE  
TRAVAIL

TIROIRS  
POUR  
BACS À  
PÂTONS



### Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré. Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 12 à 18 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm."
- › Meuble avec dessus en granit sarde hauteur 30 mm et dosseret hauteur 200 mm.
- › Bloc 6 tiroirs neutres pour bacs à pâtons.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typologie de produit       | PAB1 - Prêt à brancher                       |
| Dessus                     | en granit sarde avec dosseret                |
| Dos                        | inox AISI 304                                |
| Capacité cuve (bacs)       | compatibles consoles VRS vendues séparément. |
| Dessous                    | inox AISI 304                                |
| Tiroirs                    | 6 tiroirs 600x400                            |
| Nombre de portes           | 3                                            |
| Volume utile (L)           | 383                                          |
| Hygrométrie                | 2 niveaux                                    |
| Évaporateur                | batterie                                     |
| Puissance frigorifique (W) | 522 W (-10°C/+45°C)                          |
| Cuve                       | inox Aisi 304                                |
| Type de froid              | positif                                      |
| Refroidissement            | ventilé                                      |
| Dégivrage                  | automatique                                  |
| Fluide                     | R-290                                        |
| Température (°C)           | +2° à +7°C                                   |
| Niveau sonore (dB(A))      | 50                                           |
| Carrosserie                | inox Aisi 304                                |
| Modèle                     | dessus granit + dosseret                     |

### ÉQUIPEMENTS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Jeux de glissières en "L" | 3                 |
| Équipement                | 3 grilles 600x400 |
| Hauteur de réglage (mm)   | 50                |
| Nombre de niveaux max.    | 10                |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 607       |
| Classe énergétique                             | A         |
| Classe climatique                              | 5 (+40°C) |

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | digital      |
| Régulation            | électronique |

### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Intensité max (A)                  | 5.03        |
| Puissance électrique raccordée (W) | 247         |
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Poids net (kg)                      | 260           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 2560x800x1030 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 2620x860x1140 |
| Poids brut (kg)                   | 275           |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



## Accessoires et options

## Accessoires

- 133518** GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

- 106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400

- 106816** BAC EURONORME EN PVC 60x40x7

## Options

- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)

- AF0070** Groupe à gauche

- AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)

- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)