

## Friteuses électriques, 1 cuve, 6 litres



### Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Dotation avec paniers.
- › Vidange en façade par bec amovible.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Voyant lumineux.
- › FRITEUSES ÉLECTRIQUES : Résistances blindées en acier inoxydable à haut rendement.
- › Système de basculement pour un nettoyage aisé.

## Avantages



✦ **Carrosserie acier inox**

Carrosserie acier inox



✦ **Profilé zone refroidie**

Réservoir profilé avec zone refroidie

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Nombre de cuves      | 1                      |
| Volume cuve (L)      | 6                      |

### ALIMENTATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance gaz (kW)                  | 3.3         |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 3.3         |
| Tension (V)                         | 230V (mono) |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 600         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 290         |
| Poids net (kg)                      | 22          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x600x290 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 470x720x520 |
| Poids brut (kg)                   | 22          |

## Accessoires et options

---

### Accessoires

---

**7080100** Grattoir gril lisse

**7080101** Grattoir gril nervuré