# Fourneaux plaques électriques carrées, 6 feux, dessous ouvert






## Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Dimensions foyers 220x220 mm.
- Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- Puissance des plaques : 2,6 kW/plaque.
- Disponibles avec fours électriques ou dessous libre.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- FOURS ÉLECTRIQUES : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol.
- Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.
- Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.
- Dimensions chambre four XL : 935x300x580 mm.

## Avantages



### Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



### Pied réglable 850-900mm

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.



### Plaque carré elec

Plaques carrées électriques dimensions 220x200 mm, puissance 2,6 kW avec commutateur à 6 positions.

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Nombre de feux | 6 |
| Dessous | Ouvert |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 15.6 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |


## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Poids net (kg) | 100 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1200x700x900 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1250x825x1200 |
| Poids brut (kg) | 110 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*




- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

## Accessoires et options

### Accessoires

| | |
|---|---|
| 2016437 | Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 |
| KITT348 | Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein |
| 2026093 | Rampe gaz |