

Grils vapeur, électrique, 2 grilles



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Porte en accessoire pour dessous libre.
- › GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES :
- › Thermostat et voyant de fonctionnement.
- › Cuisson par contact sur les résistances.
- › Bac à eau sous les résistances.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Surface de cuisson (LxP) (mm)	2 grilles de : 345x470
Type surface de cuisson	grille
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	345x470
Dessous	Avec placard

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	230V (mono)


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	80
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	730x835x1265
Poids brut (kg)	70

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2016437 Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2026093 Rampe gaz