

Grils vapeur, électrique, 2 grilles



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds relevables pour mise à niveau.
- › GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES :
- › Thermostat et voyant de fonctionnement.
- › Cuisson par contact sur les résistances.
- › Bac à eau sous les résistances.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Surface de cuisson (LxP) (mm)	2 grilles de : 345x470
Type surface de cuisson	grille
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	345x470

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	307
Poids net (kg)	55
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x307

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x570
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



- A** remplissage eau
- C** remplissage eau chaude
- E** entrée électrique
- F** remplissage eau froide
- G** entrée gaz
- S** évacuation eau