


Desserte réfrigérée TRADITION BLUE



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10n profondeur réglable de 24 à 200 mm par paliers.
- › Ouverts côté client, étagères réfrigérées (température +6°/+8°C).
- › Portes battantes pour le chargement.
- › Nouveau panneau de commande.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Capacité 4 bacs GN 1/1.
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
- › Panneaux d'habillage très facilement interchangeables.
- › Rampes à plateaux disponibles en accessoires.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 : 2008 et CE.

Avantages



+ Coloris habillage

Coloris standards : coloris hemlock H, coloris wengé W, coloris blanc B

+ Evac condensat bac

Récupération des condensats avec bac GN

+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs	Puissance frigorifique (W)	Co
131058	TR-BLUE+3B	1169x760x1488	1233x860x1488	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+45°C)	Bl
131059	TR-BLUE+3H	1169x760x1488	1233x860x1488	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+45°C)	her
131060	TR-BLUE+3W	1169x760x1488	1233x860x1488	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+45°C)	we
131061	TR-BLUE+4B	1494x760x1488	1558x860x1595	151.8	132	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	Bl
131062	TR-BLUE+4H	1494x760x1488	1558x860x1595	151.8	132	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	her
131063	TR-BLUE+4W	1494x760x1488	1558x860x1595	135	120	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	we
131064	TR-BLUE+6B	2144x760x1488	2208x860x1595	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	Bl
131065	TR-BLUE+6H	2144x760x1488	2208x860x1595	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	her
131066	TR-BLUE+6W	2144x760x1488	2208x860x1595	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+45°C)	we

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Construction	inox 18-10
Type d'éclairage	LED
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------


COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73679896** Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
- 73679890** Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
- 73679826** Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
- 73679820** Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
- 73679836** Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
- 73679832** Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
- 73679856** Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
- 73679852** Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
- 73679918** Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
- 73679922** Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1

Options

- AF0037** TR-Habillage Blue/Plat 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0036** TR-Habillage Green/Lime 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0037** TR-Habillage Blue/Plat 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0038** TR-Habillage Red/Orange/Brown 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0039** TR-Habillage Green/Lime 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0040** TR-Habillage Blue/Plat 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0041** TR-Habillage Red/Orange/Brown 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0040** TR-Habillage Blue/Plat 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0043** TR-Habillage Blue/Plat 6GN1/1 hemlock, wengé, blanc

Accessoires et options

Accessoires

73679924 Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1

73679928 Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1

72546396 Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546390 Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546406 Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546400 Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546420 Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces

73686766 Meuble bas fermé

73686760 Meuble bas fermé

73686746 Meuble bas ouvert

73686740 Meuble bas ouvert

74707266 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100

73679895 Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé

73679825 Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1

73679835 Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1

73679855 Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1

72546395 Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546405 Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces

72546425 Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces

73686765 Meuble bas fermé

73686745 Meuble bas ouvert

73686775 Meuble plateaux, couverts, pain

77001265 Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)

77001266 Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)

77001260 Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)

Accessoires

74707264 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H150