TECNOX

Desserte GAZEBO positive statique 8 GN 1/3

Informations produit

- Structure en bois.
- Cuve en acier inox
- Relevage électrique de la coupole
- Régulation électronique.
- Refroidissement statique +4°/+10°C
- Dégivrage automatique.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions maximum des bacs (mm)	hauteur : max. 150 mm
Coloris	Noyer foncé
Structure	Bois massif
Capacité bacs	8 GN 1/1
Cuve	Acier inoxydable AISI 329
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	statique
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4/+10 °C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)

COMMANDE

Régulation	électronique

PERFORMANCES

Puissance totale (W)	200

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	200
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	150
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1400x1400x1652

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1500x1500x1580
Poids brut (kg)	215

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Levage AUTOMATIQUE de la coupole