


Desserte réfrigérée ESSENCE BLUE Spécial KIDS H750mm avec pare-haleine



Informations produit

- › Meubles KIDS dédiés au self scolaire avec une hauteur de 750 mm.
- › Présentation d'assiettes, ramequins, verrines, bouteilles... ou bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur
- › Cuve en acier inox 18-10, profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Habillage complet avec coloris RAL aux choix inclus, avec trappe d'accès pour l'évacuation des condensats dans un bac GN.
- › Dotation avec "couvercle" GN 1/1 pouvant servir de support.
- › Pare-haleine droit en verre trempé renforcé.
- › Panneau de commande avec régulation électronique
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Capacité de 6 bacs GN 1/1.
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre et double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Rampes à plateaux en accessoires.

Avantages



+ Evac condensat bac

Récupération des condensats avec bac GN



+ Pare-haleine droit led

pare-haleine droit en verre trempé et renforcé avec une structure plus résistante avec éclairage led



+ Profondeur réglable

Profondeur de cuve réglable de 24 à 200 mm : permet de recevoir assiettes, ramequins, verrines, bouteilles... ou bacs GN



+ Régul électronique

Régulation électronique nouvelle génération : Le nouveau panneau de commande offre un design amélioré et permet de mieux gérer les températures avec un réglage au degré près.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Installation	Groupe logé
Coloris	Couleur RAL au choix
Capacité bacs	6 GN 1/1
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	1090 W (-10°C/+45°C)
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Froid ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

ÉQUIPEMENTS

Équipement	Pare-haleine droit et 6xco uverture inox
------------	---

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	506
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	150
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2144x760x750

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	172.5
-----------------	-------

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

72556046 Barrette de composition inox 325x20 mm

72556044 Barrette de composition inox 530x20 mm

74707266 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100

74707264 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H150