


Plonge 1 bac avec égouttoir à gauche gamme 700



Informations produit

- › Plonge 1 bac (1) avec égouttoir nervuré à gauche ((1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Bord anti-ruissellement.
- › Décalage arrière.
- › Dossieret 100x20 mm.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.

Avantages



+ Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 138000 | P1BD107/1 | 1000x700x900 | 1010x710x1100 | 35 | 31 |
| 138001 | P1BD127/1 | 1200x700x900 | 1210x710x1100 | 37 | 33 |
| 138002 | P1BD147/1 | 1400x700x900 | 1410x710x1100 | 40 | 36 |

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Piètement | carré |
| Égouttoir | nervuré |
| Décalage arrière | 70 |
| Bord | Anti-ruissellement |
| Inox | AISI 304 |
| Bac(s) | 1 à droite |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|---------------------|-------------|
| Dimensions bac (mm) | 500x500x300 |
|---------------------|-------------|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Épaisseur dessus | 12/10 |
| Hauteur réglable (mm) | 850 à 900mm |
| Dimensions dossier (mm) | 100x20 |