

# Lave vaisselle enchâssable à usage intensif 2 niveaux







### **Informations produit**

- > Lave-vaisselle professionnel en Pose libre enchassable.
- > 2 niveaux avec paniers multifonction FlexiRack réglables en hauteur.
- › Adoucisseur intégré
- > 9 programmes de lavage

- > Séchage par condensation à l'ouverture de porte en fin de cycle
- > Programme rapide: 20 min
- Prédisposition pour raccordement produits liquides détergent et rinçage





# **Données techniques**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Adoucisseur intégré	Oui
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Inox
Modèle	Façade Acier epoxy blanc

#### **PERFORMANCES**

Consommation eau / cycle (L)

#### **ALIMENTATION**

Puissance électrique raccordée (kW)	3.15
Intensité max (A)	16
Tension (V)	230V (mono) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Poids net (kg)	41
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x560x820

#### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	640x680x890
Poids brut (kg)	45

