

Pétrin à spirale, tête fixe, capacité 8kg, 1 vitesse



CUVE ET
SPIRALE
INOX

TÊTE FIXE
OU
RELEVABLE

Informations produit

- › Equipé d'une vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn. Corps de machine en acier traité époxy. Bras de séparation de pâte en inox. Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile. Alimentation électrique 230V (Mono).

Avantages



+ Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



+ Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	8
Tête	fixe
Capacité cuve (L)	10
Roulettes	non
Modèle	tête fixe

COMMANDE

Nombre de vitesses	1
--------------------	---

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	370
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	550
Largeur (mm)	280
Hauteur (mm)	567
Diamètre cuve (mm)	260
Poids net (kg)	36
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	280x550x567

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	45
-----------------	----