TECNOX

# Plonge sur placard 2 bacs avec égouttoirs à droite et à gauche gamme 700



## Informations produit

› Plonge 2 bacs avec égouttoirs à droite et à gauche (1).
› Egouttoirs nervurés.
› 2 portes coulissantes.
› Bord anti-ruissellement.
› Décalage arrière.
› Dosseret 100x20 mm.
› Bac avec angles arrondis.
› Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
› Piétement rond ø 50 mm avec vérins réglables.

## Avantages

### Charges max

Charge maximale : 100 kg dessus, 100 kg sur étagère




### Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304

### Dosseret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

## Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | Largeur (mm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121659 | PP2BC207/1 | 2000x700x900 | 2010x710x1100 | 2000 | 91 | 82.5 |
| 121660 | PP2BC247/1 | 2400x700x900 | 2414x740x1100 | 2400 | 104 | 94.2 |

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Piétement | piétement rond ø 50 mm a vec vérins réglables |
| Égouttoir | nervuré |
| Décalage arrière | 100 |
| Bord | Anti-ruissellement |
| Inox | AISI 304 |
| Bac(s) | 2 |
| Porte | 2 x coulissantes |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Dimensions bac (mm) | 500x500x300 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Épaisseur dessus | 12/10 |
| Hauteur réglable (mm) | 850 à 900mm |
| Dimensions dosseret (mm) | 100x20 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*










| TYPE | L | P | LV | PV | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 700 | 700 | 500 | 500 | 185 |
| A | 800 | 700 | 600 | 500 | 185 |
| B | 1000 | 600 | 500 | 400 | 490 |
| B | 1000 | 700 | 500 | 500 | 490 |
| B | 1200 | 600 | 500 | 400 | 490 |
| B | 1200 | 700 | 500 | 500 | 490 |
| B | 1400 | 700 | 500 | 500 | 590 |
| C | 1200 | 600 | 500 | 400 | 492,5 |
| C | 1200 | 700 | 500 | 500 | 492,5 |
| C | 1400 | 700 | 600 | 500 | 592,5 |
| C | 1600 | 700 | 600 | 500 | 692,5 |
| D | 1400 | 600 | 400 | 400 | 390 |
| D | 1400 | 700 | 400 | 500 | 390 |
| D | 1600 | 700 | 500 | 500 | 490 |
| D | 1800 | 700 | 600 | 500 | 590 |
| D | 2000 | 700 | 600 | 500 | 590 |
| E | 2000 | 700 | 500 | 500 | 892,5 |
| E | 2400 | 700 | 600 | 500 | 1092,5 |




## Accessoires et options

### Accessoires

| | |
|---|---|
| PU/1 | Pied réglable inox hauteur 140/190 mm |
| KIT4P/1 | Kit 4 pieds réglables inox hauteur 140/190 mm |
| RMM/1 | Robinet mitigeur monotrou |
| RMD/1 | Robinetterie mélangeur avec douchette |
| RMDC/1 | Robinetterie mélangeur avec douchette et col de cygne |

### Options

| | |
|---|---|
| DLI10020 | Dosseret latéral incorporé 100x20mm |