


Rayonnage 4 niveaux réglables profondeur 500 mm



Informations produit

› Rayonnage 4 niveaux réglables. › Profondeur 500 mm.

Avantages



+ Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
121722	R4N1050/1	1000x500x2000	1000x700x250	1000	19	17
121723	R4N1250/1	1200x500x2000	1200x700x250	1200	20	18
121724	R4N1450/1	1400x500x2000	1400x700x250	1400	21	19
121725	R4N1650/1	1600x500x2000	1600x700x250	1600	22	20
121726	R4N1850/1	1800x500x2000	1800x700x250	1800	24	21
121727	R4N2050/1	2000x500x2000	2000x700x250	2000	25	22

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Piètement	piètement rond ø 50 mm a vec vérins réglables
Étagère	4 x réglables
Inox	AISI 304

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	500
Hauteur (mm)	2000

Accessoires et options

Accessoires

ESR1050/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm

ESR1250/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm

ESR1450/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm

ESR1650/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm

ESR1850/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm

ESR2050/1 Étagère supplémentaire profondeur 500 mm