

Combiné manteaux, vestes et pantalons



Informations produit

- › Combinés manteaux, vestes et pantalons
- › Version fermée
- › Repassage des vestes, manteaux et pantalons
- › Rotation manuelle
- › Réglage de la puissance de la soufflerie
- › Raccordement air comprimé nécessaire
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N)
- › A raccorder sur réseau d'eau

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Capacité chaudière (L.)	24
Programmeur	Electronique intuitif : 9 programmes adaptables
Carrosserie	conception en acier inox
Modèle	Combiné manteaux, vestes et pantalons

PERFORMANCES

Moteur ventilateur (kW)	0.75
Résistance chaudière (Kw)	12

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
-------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	1150
Largeur (mm)	1150
Hauteur (mm)	1900
Poids net (kg)	250
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1150x1150x1900

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	350
-----------------	-----

Accessoires et options

Options

RO0039 DEUXIEME TOPPER POUR 1100 ET 1124

RO0040 SOUPE PNEUMATIQUE POUR EVAC. AIR/VAPEUR
POUR 1100/1124