

Desserte OASI maintien en température bain-marie à eau 8 GN 1/1



STRUCTURE
BOIS
MASSIF

Informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
- › Éclairage chauffant sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur max 150 mm (non fournis).
- › Livrées avec barrettes de composition GN.
- › Espaces de rangement inférieurs et tablette de dépose supérieure en inox.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 400V (tri+N).

Avantages



+ Coloris noyer clair en option

Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions maximum des bacs (mm)	hauteur uniquement 150 mm
Coloris	Noyer foncé
Structure	Bois massif
Capacité bacs	8 GN 1/1
Construction	Bois massif
Chauffage	bain-marie à eau
Cuve	Acier inoxydable AISI 307
Type d'éclairage	Lampes chauffantes
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	Maintien en température

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

PERFORMANCES

Chauffage cuve (W)	6x600
Chauffage infrarouge (W)	4x300
Puissance totale (W)	4600

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	4600
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	1395
Largeur (mm)	1395
Hauteur (mm)	1707
Poids net (kg)	166
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1395x1395x1707

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1500x1500x1586
Poids brut (kg)	210

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

X02397 Tablette longue isola 4 inox

X02544 Tablette bois noyer foncé OASI 8M

Options

TO0012 Coloris noyer clair