

## Four de remise et maintien en température, commandes électromécaniques, 10 niveaux GN2/1



COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400

### Informations produit

- › Construction en inox.
- › Cuve avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage.
- › Échelles latérales démontables pour faciliter le nettoyage.
- › Charge maximale 4 kg par niveau GN 1/1 avec hauteur maximale des bacs et barquettes de 50 mm.
- › Humidificateur.
- › Ours de ventilation.
- › Chauffage ventilé.
- › Résistances blindées.
- › Réglage de la température : 90°C pour le maintien en température, 140°C pour la remise en température, 160°C pour la remise en température de produits frits.
- › Commandes électromécaniques.
- › Espace entre les niveaux : 74 mm.
- › Porte intérieure vitrée.
- › Porte non réversible.

## Avantages



### + Echelle démontable

Échelles fixes, démontables et compatibles GN 1/1 et 600x400



### + Electromécanique

Commandes électromécaniques simples d'utilisation



### + Porte double épaisseur

Porte double épaisseur avec fermeture automatique

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Hauteur bac GN max. (mm)	50
Nombre de rations max.	400
Température de remise (°C)	140-160°C
Assiettes Ø230	40
Barquettes GN1/2	40
Température de maintien (°C)	90°C
Échelles	fixes démontables
Humidificateur	Oui
Sonde à coeur	Non
Espace entre niveaux (mm)	74
Commande(s)	Électromécaniques
Capacité	10 GN2/1
Température (°C)	90°C et de 140° à 160°C
Modèle	10 GN2/1

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	15.9
Puissance électrique raccordée (W)	15900
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	1044
Largeur (mm)	820
Hauteur (mm)	1108
Poids net (kg)	138
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	820x1044x1108

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	153
-----------------	-----

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



GR1021M/1

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**TSR1200** Support pour GR1021 H= 700mm

**2023651** Structure Amovible GR1021x