

Table de repassage aspirante / soufflante, chaudière inox 5,8L



Informations produit

- › Table à froid aspirante / soufflante.
- › plateau froid en vitrorésine avec tôle aluminium insensible à la corrosion.
- › Plateau pantalon "A" en acier 138.5x50/29.5 cm.
- › Poste de travail pointe à droite de série (réversible).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Moteur aspiration 600W / soufflerie 370W
- › Housse polyester.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière 5,8 litres - INOX - répondant à la norme P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 4 kW.
- › Contrôle de niveau d'eau électronique (TH préconisé 7)
- › Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W
- › Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau dure.
- › Alimentation 400 V (tri+N).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fonctionnalités du plateau	aspirant /soufflant
Réglage en hauteur	Oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm
Type de fer	Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon
Type de plateau	plateau pantalon "A" grande largeur en acier
Hauteur plateau (mm)	88 à 105
Matière housse	Polyester molleton 6 mm
Poste de travail	Pointe à droite (réversible)
Capacité chaudière (L.)	5.8
Modèle	chaudière

ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

PERFORMANCES

Puissance résistance plateau (W)	800
Résistance fer (W)	1100
Résistance plateau (W)	800
Moteur aspiration/soufflerie (W)	600 / 370
Résistance chaudière (Kw)	4

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	550
Largeur (mm)	1700
Hauteur (mm)	1900
Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm)	620x120x110
Dimensions plateau LxP (mm)	1700x550x1900
Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1700x550x1900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1650x550x1000
Poids brut (kg)	130

Accessoires et options

Accessoires

RSUPEF

Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)

RLLT4EF

Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)

RA8

Jeanette de détachage inox pour 399 (nécessaire pour une utilisation du pistolet vapeur)

Options

RO0018

ALIMENTATION 230 V (MONO) POUR 399 CAI ET AAI

RO0021

2EME FER AVEC ELECTROVANNE (MODELES 399/2000)

RO0022

FER GAUCHER (REMPLACEMENT DU DROITIER)+CONNEX. 399

RO0023

PISTOLET VAPEUR POUR 399 CAI/AAI

RO0027

DOUBLE PEDALES POUR 399

RO0028

PISTOLET AIR/VAPEUR POUR 399/2000