

Générateur de vapeur semi-professionnel 5 + 8L., carrosserie acier inoxydable



Informations produit

- › Chaudière en Inox.
- › Carrosserie en acier inoxydable.
- › Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable).
- › Fer à repasser vaporisant avec thermostat 800 W.
- › Très bonne qualité de fabrication.
- › Réservoir externe 8 L. pour un remplissage automatique de la chaudière.
- › Alimentation 230 V (mono).

Avantages



+ Chaudière inox MINI 6

Chaudière en inox



+ Fer à repasser professionnel

Fer à repasser professionnel vaporisant



+ Remplissage manuel avec bouchon

Remplissage manuel avec bouchon doté d'une soupape de sécurité



+ Réservoir externe 8 litres

Réservoir externe 8 litres pour un remplissage automatique de la chaudière



+ Résistance fixée corps de chauffe

Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Témoin de fin d'eau dans la chaudière	oui
Type raccordement	Remplissage automatique (réservoir externe 8L.)
Voyant de fonctionnement	Oui
Capacité chaudière (L.)	5
Commande(s)	microswitch
Carrosserie	acier inoxydable

ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

PERFORMANCES

Puissance fer (W)	800
Volume d'eau (L)	3.8
Puissance chaudière (W)	1700
Autonomie moyenne (H)	En continu (sur réservoir externe)
Pression vapeur d'utilisation (bar)	2,7-2,8
Puissance pompe à eau (W)	500
Production vapeur (kg/h)	1.9

ALIMENTATION

Intensité (A)	16
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	530
Largeur (mm)	245
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	19.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	245x530x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	245x530x900
Poids brut (kg)	21