

# Chariot-armoire linge propre à 2 battants, étagères, pare-chocs supérieur, serrure à clé et frein sur une roue pivotante



Modèle présenté 1550 ON 001 C2

### Informations produit

- > Chariot-armoire à 2 battants
- > Construction en alliage léger traité par oxydation anodique > 4 roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes côté poignée)
- > 2 étagères fixes
- > Pare-chocs inférieur et supérieur

- > Serrure à clé
- > Frein sur une roue pivotante

## **Avantages**



-- 4 roues (2 fixes 2 pivotantes)

4 roues en caoutchouc, 2 fixes et 2 pivotantes côté poignée



## + Alliage léger (15xx,16xx)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



#### + Etagères amovibles

Etagères amovibles pour un rangement optimal et faciliter le nettoyage



### + Pare chocs inférieur

Pare-chocs inférieur d'origine. Pare-chocs supérieur suivant modèle, recommandé en cas de transport



#### + Roue avec frein

Roue pivotante équipée de frein



#### -⊹ Serrue à clé

Serrure à clé



## **Données techniques**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	alliage léger traité par oxy dation anodique
Nombre d'étagères	2 et fixes
Roues (mm)	200
Capacité de l'étagère (kg)	80
Capacité du chariot (kg)	250
Capacité	883
Modèle	Chariot de distribution du l inge propre

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1130x550x1420
Poids net (kg)	76.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1230x630x1785

## LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1250x650x1800
Poids brut (kg)	81.5





## **Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



