

Fourneaux plaques rondes électriques, 4 feux



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Disponibles avec dessous libre ou fours électriques.
- › Voyant lumineux. FOURS : Porte de four en acier inox à double vitrage ouvrable pour le nettoyage.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1.
- › FOURNEAUX PLAQUES RONDES ÉLECTRIQUES : Dimension foyer : Ø180 mm.
- › Commutateur 6 positions et voyant de fonctionnement.
- › Puissance : 2 kW/plaque.

Avantages



+ Carrosserie acier inox/fourneau

Carrosserie acier inox



+ Pied réglable 850-900mm

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	4
Dessous	Four élec

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	2.2
Puissance électrique raccordée (kW)	10.2
Tension (V)	230V (mono)

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	70
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x720x1100
Poids brut (kg)	80

Accessoires et options

Accessoires

2020306 Grille chromée pour four

2020307 Bac lèchefrite pour four