

## Éléments feux vif gaz, 2 feux



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › ÉLÉMENTS FEUX VIFS GAZ : Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 3,5 kW et 6 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

## Avantages



### + Dessus embouti 10/10è

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 10/10ème étanche : entretien facilité.



### + Diamètre plaque elec

Plaques rondes électrique Ø180mm puissance 2kW avec commutateur à 6 positions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique   |
| Nombre de feux       | 2  |
| Type d'allumage      | Allumage automatique par piézoélectrique |

### ALIMENTATION

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Puissance gaz (kW) | 9.5 |
|--------------------|-----|


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 600         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 290         |
| Poids net (kg)                      | 20          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x600x290 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 470x520x520 |
| Poids brut (kg)                   | 30          |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



**DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (lxpxh) | mm 470x520x520 |
| Poids                             | kg 20          |
| Puissance                         | kW 9,5         |
| Dimensions utilisables(lxpxh)     | mm 400x600x290 |

- 1) PLAQUE SIGNALÉTIQUE
- 2) VIS EQUIPOTENTIELLE

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**7080100** Grattoir gril lisse

**7080101** Grattoir gril nervuré