

## Grils vapeur, gaz, 2 grilles



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Porte en accessoire pour dessous libre.
- › GRILS VAPEUR GAZ :
- › Brûleurs : Tubulaires en acier inox AISI 316 à haut rendement.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité à thermocouple.
- › Grille démontable et pare éclaboussures.
- › Robinet de remplissage d'eau intégré.
- › Tiroirs de récupération des eaux et graisses.
- › Veilleuse.
- › Bac à eau sous le brûleur.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Typologie de produit                  | PCS1 - Produit à compétence spécifique   |
| Surface de cuisson (LxP) (mm)         | 2 grilles de : 345x470                   |
| Type surface de cuisson               | grille                                   |
| Taille de surface de cuisson (LxP) mm | 345x470                                  |
| Type d'allumage                       | Allumage automatique par piézoélectrique |

### ALIMENTATION

|                    |    |
|--------------------|----|
| Puissance gaz (kW) | 16 |
|--------------------|----|


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 700         |
| Largeur (mm)                        | 800         |
| Hauteur (mm)                        | 900         |
| Poids net (kg)                      | 100         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x700x900 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 845x825x1200 |
| Poids brut (kg)                   | 80           |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*



## Accessoires et options

### Accessoires

**2026093** Rampe gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**2016437** Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)