

## Sauteuses multi-usages GN 1/1



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Bouchon de vidange.
- › Thermostat avec réglage de 50 à 300°C et voyant de fonctionnement.
- › Résistances blindées sous la cuve.
- › Dessous ouvert, porte battante en accessoire.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Format cuve	GN1/1
Nombre de cuves	1

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	5.1
Tension (V)	400 V TRI + N


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x1200
Poids brut (kg)	70

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**2026093** Rampe gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**2016437** Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)