

## Éléments plaques à induction,work, 1 feu



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement. Puissance des plaques : 3,5 kW / plaque. Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé. Voyant lumineux. WOK À INDUCTION : Wok avec puissance de 6 kW. Dimension foyer : Ø300 mm. Voyant lumineux.

## Avantages




### + Induction, pas de chaleur

Confort de travail : Moins de chaleur dans la cuisine car seul le récipient s'échauffe.



### + Induction minuterie

Minuterie programmable avec avertissement en fin de cycle et coupure automatique de la plaque.



### + Symbole induction

Temps de cuisson réduit, foyer à haute puissance : 3,5 kW/foyer.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Nombre de feux       | 1                      |

### ALIMENTATION

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 6             |
| Tension (V)                         | 400 V TRI + N |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 700         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 307         |
| Poids net (kg)                      | 45          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x700x307 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 450x825x570 |
| Poids brut (kg)                   | 45          |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

## Accessoires et options

### Accessoires

**WOKCASS** 1 casserole WOK ø36cm