Eléments neutres Unika 900 L400mm

Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Version disponible avec tiroirs : EN92GC / EN94GC.
- Dessous ouvert, porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Configuration	Elements neutres
Dessous	ouvert

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	60
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	430x935x1200
Poids brut (kg)	63

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*





(A) remplissage eau
(C) remplissage eau chaude
(E) entrée électrique
(F) remplissage eau froide
(G) entrée gaz
(S) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein