

Grils vapeur, gaz, 2 grilles



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- › Pieds relevables pour mise à niveau.
- › GRILS VAPEUR GAZ :
- › Brûleurs : Tubulaires en acier inox AISI 316 à hauts rendements.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité à thermocouple.
- › Grille démontable et pare éclaboussures.
- › Robinet de remplissage d'eau intégré.
- › Tiroirs de récupération des eaux et graisses
- › Bac à eau sous le brûleur.
- › Veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Type d'allumage | Allumage automatique par piézoélectrique |

ALIMENTATION

| | |
|--------------------|----|
| Puissance gaz (kW) | 22 |
|--------------------|----|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 307 |
| Poids net (kg) | 75 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x900x307 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1025x1250x570 |
| Poids brut (kg) | 78 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

