

## Table adossée avec étagère gamme 600



### Informations produit

- › Table adossée avec décalage arrière, dessus renforcé et étagère basse.
- › Livrée démontée.
- › Bord tombé de 40 mm.
- › Dossieret 100x20 mm.
- › Traverses de renfort supérieures.
- › Piétement rond  $\varnothing$  50 mm avec vérins réglables.
- › Table renforcée pour une charge maximale de 250 kg.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Épaisseur plan travail	bord tombé de 40 mm
Piètement	piètement rond ø 50 mm a vec vérins réglables
Décalage arrière	70
Livraison	Livrée démontée
Inox	AISI 304



### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	1400
Hauteur (mm)	850
Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm
Dimensions dossier (mm)	100x20
Poids net (kg)	60
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1400x800x850

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1420x820x350
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



AVEC OU SANS ETAGERE

TABLE ADOSSEE ETAGERE