


## Grils Gaz, acier inoxydable, doubles lisses



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Brûleurs en acier à flamme stabilisée.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité à thermocouple.
- › Bacs récupérateurs de graisse.
- › Plan de cuisson en acier inoxydable.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

## Avantages




### + Grill acier ou chrome

Plaques disponibles en 2 matériaux au choix : acier inoxydable et chrome pour les cuissons délicates



### + Orifice évacuation grill

Plaques de cuisson encaissées dans le plan avec orifice avec orifice d'évaporation des graisses pour un nettoyage et une hygiène simplifiée



### + Texture grill

Disponibles en version lisses, rainurées ou mixtes

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Typologie de produit                  | PCS1 - Produit à compétence spécifique   |
| Matériaux surface grill               | Acier Inoxydable                         |
| Surface de cuisson (LxP) (mm)         | Doubles - lisses 590x445                 |
| Type surface de cuisson               | lisse                                    |
| Taille de surface de cuisson (LxP) mm | 590x445                                  |
| Type d'allumage                       | Allumage automatique par piézoélectrique |

### ALIMENTATION

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Puissance gaz (kW) | 7.6 |
|--------------------|-----|

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 600         |
| Largeur (mm)                        | 600         |
| Hauteur (mm)                        | 290         |
| Poids net (kg)                      | 60          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 600x600x290 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 670x720x570 |
| Poids brut (kg)                   | 60          |