


Desserte réfrigérée TRADITION BLUE



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10n profondeur réglable de 24 à 200 mm par paliers.
- › Ouverts côté client, étagères réfrigérées (température +6°/+8°C).
- › Portes battantes pour le chargement.
- › Nouveau panneau de commande.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Capacité 4 bacs GN 1/1.
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
- › Panneaux d'habillage très facilement interchangeables.
- › Rampes à plateaux disponibles en accessoires.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 : 2008 et CE.

Avantages



+ Coloris habillage

Coloris standards : coloris hemlock H, coloris wengé W, coloris blanc B

+ Evac condensat bac

Récupération des condensats avec bac GN

+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs	Puissance frigorifique (W)
131058	TR-BLUE+3B	1169x760x1488	1233x860x1488	1169	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+4°C)
131059	TR-BLUE+3H	1169x760x1488	1233x860x1488	1169	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+4°C)
131060	TR-BLUE+3W	1169x760x1488	1233x860x1488	1169	132.25	115	247	3 GN 1/1	545 W (-10°C/+4°C)
131061	TR-BLUE+4B	1494x760x1488	1558x860x1595	1494	151.8	132	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)
131062	TR-BLUE+4H	1494x760x1488	1558x860x1595	1494	151.8	132	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)
131063	TR-BLUE+4W	1494x760x1488	1558x860x1595	1494	135	120	494	4 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)
131064	TR-BLUE+6B	2144x760x1488	2208x860x1595	2144	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)
131065	TR-BLUE+6H	2144x760x1488	2208x860x1595	2144	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)
131066	TR-BLUE+6W	2144x760x1488	2208x860x1595	2144	184	160	494	6 GN 1/1	1090 W (-10°C/+4°C)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Construction	inox 18-10
Type d'éclairage	LED
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Hauteur (mm)	1488

Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr


Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72546406** Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
- 72546400** Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
- 72546420** Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces
- 73686766** Meuble bas fermé
- 73686760** Meuble bas fermé
- 73686746** Meuble bas ouvert
- 73686740** Meuble bas ouvert
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73679896** Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
- 73679890** Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
- 73679826** Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
- 73679820** Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1

Options

- AF0037** TR-Habillage Blue/Plat 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0036** TR-Habillage Green/Lime 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0038** TR-Habillage Red/Brown 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0039** TR-Habillage Green/Lime 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0040** TR-Habillage Blue/Plat 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0041** TR-Habillage Red/Brown 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
- AF0043** TR-Habillage Blue/Plat 6GN1/1 hemlock, wengé, blanc

Accessoires et options

Accessoires

73679836	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679832	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679928	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679856	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679852	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679918	Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
73679922	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
73679924	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
72546396	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546390	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
77001266	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
77001260	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
74707266	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
73679895	Rampe rabattable petit côté - modèle ventilé
73679835	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679825	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
73679855	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
72546395	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546405	Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546425	Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces
73686765	Meuble bas fermé
73686745	Meuble bas ouvert
73686775	Meuble plateaux, couverts, pain
77001265	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
74707264	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50