


Desserte réfrigérée **ESSENCE BLUE Spécial KIDS** H750mm avec pare-haleine



Informations produit

- › Meubles KIDS dédiés au self scolaire avec une hauteur de 750 mm.
- › Présentation d'assiettes, ramequins, verrines, bouteilles... ou bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur
- › Cuve en acier inox 18-10, profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Habillage complet avec coloris RAL aux choix inclus, avec trappe d'accès pour l'évacuation des condensats dans un bac GN.
- › Dotation avec "couvercle" GN 1/1 pouvant servir de support.
- › Pare-haleine droit en verre trempé renforcé.
- › Panneau de commande avec régulation électronique
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Capacité de 6 bacs GN 1/1.
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre et double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Rampes à plateaux en accessoires.

Avantages



+ Evac condensat bac

Récupération des condensats avec bac GN



+ Pare-haleine droit led

pare-haleine droit en verre trempé et renforcé avec une structure plus résistante avec éclairage led



+ Profondeur réglable

Profondeur de cuve réglable de 24 à 200 mm : permet de recevoir assiettes, ramequins, verrines, bouteilles... ou bacs GN



+ Régul électronique

Régulation électronique nouvelle génération : Le nouveau panneau de commande offre un design amélioré et permet de mieux gérer les températures avec un réglage au degré près.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Installation	Groupe logé
Coloris	Couleur RAL au choix
Capacité bacs	6 GN 1/1
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	1090 W (-10°C/+45°C)
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Froid ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

ÉQUIPEMENTS

Équipement	Pare-haleine droit et 6xcou vercle inox
------------	--

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	506
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Largeur (mm)	2144
Hauteur (mm)	750
Poids net (kg)	150
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2144x760x750

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	172.5
-----------------	-------

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

72556046 Barrette de composition inox 325x20 mm

72556044 Barrette de composition inox 530x20 mm

74707266 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100

74707264 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50