

## Hotte motorisée pour 65.105



### Informations produit

› Hotte motorisée pour 65.105

## Données techniques


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 1625         |
| Largeur (mm)                        | 924          |
| Hauteur (mm)                        | 536          |
| Poids net (kg)                      | 40           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 924x1625x536 |

### LOGISTIQUE

|                 |    |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 60 |
|-----------------|----|

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



| Dati Tecnici / Technical Data |                      |       |        |        |         |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|---------|
| Aspiratore Cappa              | 500 m3/h             |       |        |        |         |
| Hood steamer extractor        | 500 m3/h             |       |        |        |         |
| Alimentazione standard        | A.C. V230 1N 50/60Hz |       |        |        |         |
| Standard feeding              | A.C. V230 1N 50/60Hz |       |        |        |         |
| Potenza Max                   | 0,25 kW              |       |        |        |         |
| Max Power                     | 0,25 kW              |       |        |        |         |
| Dimensioni / Dimensions       | 60.60                | 72.72 | 65.105 | 105.65 | 105.105 |
| R (mm)                        | 67                   | 52    | 217    | 67     | 217     |
| L (mm)                        | 480                  | 455   | 517    | 637    | 637     |
| S (mm)                        | 450                  | 519   | 487    | 685    | 685     |
| A (mm)                        | 850                  | 988   | 924    | 1320   | 1320    |
| B (mm)                        | 838                  | 947   | 1288   | 888    | 1288    |

