

## Grils électriques, acier chromé, surface de cuisson doubles-rainurées



### Informations produit

- › Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- › Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- › GRILS ÉLECTRIQUES :
- › Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Matériaux surface grill	Acier chromé
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Doubles - rainurées 720x465
Type surface de cuisson	rainurée
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	720x465
Dessous	ouvert
Modèle	Grils électrique 700

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	12
Tension (V)	400 V TRI + N


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	120
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	125

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

## Accessoires et options

### Accessoires

**2026093** Rampe gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**7080101** Grattoir gril nervuré

**2016437** Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)

### Options

**GK-GRILSEP** Séparation grils 700 et 900