

Grils gaz, acier chromé, surface de cuisson doubles-mi-lisses/ mi-rainurées



Informations produit

- › Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- › Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- › GRILS GAZ :
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité à thermocouple.
- › Veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane / propane fournis).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Matériaux surface grill | Acier chromé |
| Surface de cuisson (LxP) (mm) | Doubles - 1/2 lisses 1/2 rainurées 720x640 |
| Type surface de cuisson | rainurée et lisse |
| Taille de surface de cuisson (LxP) mm | 720x640 |
| Type d'allumage | Allumage automatique par piézoélectrique |
| Dessous | ouvert |
| Modèle | Grils gaz 900 |

ALIMENTATION

| | |
|--------------------|----|
| Puissance gaz (kW) | 18 |
|--------------------|----|


DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Poids net (kg) | 175 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x900x900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1025x950x1200 |
| Poids brut (kg) | 178 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

7080100 Grattoir gril lisse

Options

GK-GRILSEP Séparation grils 700 et 900