

Grils électriques, acier chromé, surface de cuisson simples-rainurées



Informations produit

- › Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- › Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- › GRILS ÉLECTRIQUES :
- › Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Matériaux surface grill	Acier chromé
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Simple - rainurées 330x645
Type surface de cuisson	rainurée
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	330x 470
Dessous	ouvert
Modèle	Grils électrique 900

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	95
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	98

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

7080100 Grattoir gril lisse

Options

GK-GRILSEP Séparation grils 700 et 900