Grils électriques, acier chromé, surface de cuisson doubles-mi-lisses/ mi-rainurées

Informations produit

- Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- GRILS ÉLECTRIQUES :
- Thermostat avec réglage de 50 à 330°C et voyant de fonctionnement

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Matériaux surface grill	Acier chromé
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Doubles - 1/2 lisses 1/2 rai nurées 720x640
Type surface de cuisson	rainurée et lisse
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	720x640
Dessous	ouvert
Modèle	Grils électrique 900

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	16
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	175
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	178

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093	Rampe gaz
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
7080101	Grattoir gril nervuré

Options

GK-GRILSEP	Séparation grils 700 et 900