

Arrière bar 2 portes battantes vitrées- 349L



Informations produit

- › Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en acier inox.
- › Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale.
- › Dégivrage par gaz chaud.
- › Portes battantes vitrées.
- › Éclairage Led avec interrupteur indépendant.
- › Serrure à clé de série.
- › Étagères réglables en hauteur pour une gestion personnalisée de l'espace intérieur.
- › Prêt à brancher - 230 V / 50 Hz.
- › Fluide propre R-600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Capacité	349
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+2°/+8°C
Carrosserie	Acier couleur noir

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	430x395
Équipement	4 étagères 430x395

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	320
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	535
Largeur (mm)	1462
Hauteur (mm)	860
Poids net (kg)	100
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1462x535x860

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1520x580x1070
Poids brut (kg)	110

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

