

Vitrine horizontale KARINA encastrable maintien en température, 550 L



Version présentée :
Karina 136 SP

Informations produit

- › Triple vitrage, angles carrés.
- › Porte coulissante.
- › Équipement intérieur : étagères réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Réservoir d'eau pour apport d'humidification.
- › Roulettes pivotantes renforcées. Alimentation 230 V (mono).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions encastrement (LxP) (mm)	1265x635
Coloris	Noir
Construction	Triple vitrage
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	+60°/+80°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	1265x400
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	2570
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	730
Largeur (mm)	1341
Hauteur (mm)	1340
Poids net (kg)	175
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1341x730x1340

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1440x870x1640
Poids brut (kg)	249

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Options

TO0002 Serrure pour vitrine