

## Arrière bar 2 portes battantes - 349L



### Informations produit

- › Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en acier inox.
- › Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale.
- › Dégivrage par gaz chaud.
- › Portes battantes.
- › Serrure à clé de série.
- › Étagères réglables en hauteur pour une gestion personnalisée de l'espace intérieur.
- › Prêt à brancher - 230 V / 50 Hz.
- › Fluide propre R-600a

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Capacité	350
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	Automatique par gaz chaud
Fluide	R600a
Température (°C)	+2/+8°C
Carrosserie	Acier couleur noir

### ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	430x395
Équipement	4 étagères 430x395

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---

### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	320
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	513
Largeur (mm)	1462
Hauteur (mm)	860
Poids net (kg)	100
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1462x513x860

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1520x580x1070
Poids brut (kg)	110

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

