


Vitrine verticale MARILYN, positive ventilée, 650 L, tablettes en verre



Version présentée
Marilyn 650 GBT



1683 kWh/annum

0.74 m²


4°C
1°C

TOUCH
SCREEN

Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris noir standard, angles carrés.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- › Éclairage led haute luminosité dans les quatre coins.
- › Possibilité de régler la température de couleur de 3000k à 6500k en option.
- › Roulettes directionnelles renforcées dont deux avec freins.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable. Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ **Serrure à clé**

Serrure à clé de série



+ **Touch screen**

Régulation électronique Touch Screen



+ **Variateur d'éclairage**

Variateur d'éclairage LED chaud / froid de 3000 k à 6500 k disponible en option

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	75%
Capacité	650
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé
Modèle	MARILYN 651Q

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x870x2180
Poids brut (kg)	265

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	745x425
Nombre équipement	5
Équipement	tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Touch Screen


ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.7
Puissance électrique raccordée (W)	400
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	710
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	1910
Poids net (kg)	228
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	900x710x1910

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

PLB-MA65 Kit plinthes cache-roulettes blanc Marilyn 650

PLN-MA65 Kit plinthes cache-roulettes noir Marilyn 650

PLG-MA65 Kit plinthes cache-roulettes gris Marilyn 650