
Plonge 1 bac gamme 700



Informations produit

- > Plonge 1 bac (1) (1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- > Bord anti-ruissellement.
- › Décalage arrière.

- Dosseret 100x20 mm.
- > Bac avec angles arrondis.
- > Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.

Plonge - P 700-1 TECNOX

Avantages



--- Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



-- Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



-:- Dosseret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
137995	P077/1	700x700x900	710x710x1100	700	28	25
137996	P087/1	800×700×900	810x710x1100	800	30	26.5

Plonge - P 700-1 TECNOX

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher		
Piétement	carré		
Décalage arrière	70		
Bord	Anti-ruissellement		
Inox	AISI 304		
Bac(s)	1		

ÉQUIPEMENTS

Dimensions bac (mm) 500x500x300

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700	
Hauteur (mm)	900	
Épaisseur dessus	12/10	
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm	
Dimensions dosseret (mm)	100x20	

