


## Plonge 2 bacs avec égouttoirs à droite et à gauche gamme 700



### Informations produit

- › Plonge 2 bacs(1) avec égouttoirs à droite et à gauche.
- › Egouttoirs nervurés.
- › Bord anti-ruissellement.
- › Décalage arrière.
- › Dosseret 100x20 mm.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.

## Avantages



### + Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



### + Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



### + Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
138014	P2BC207/1	2000x700x900	2010x710x1100	2000	61	55
138015	P2BC247/1	2400x700x900	2410x710x1100	2400	69	62

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Piètement	carré
Égouttoir	nervuré
Décalage arrière	70
Bord	Anti-ruissellement
Inox	AISI 304
Bac(s)	2

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions bac (mm)	500x500x300
---------------------	-------------

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	900
Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm
Dimensions dossier (mm)	100x20