


Plonge avec étagère basse, 1 bac, avec égouttoir à droite, gamme 700



Informations produit

- › Plonge 1 bac (1) avec égouttoir à droite ((1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Égouttoir nervuré.
- › Étagère basse.
- › Bord anti-ruissellement.
- › Décalage arrière.
- › Dossieret 100x20 mm.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.

Avantages



+ Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | Largeur (mm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 138018 | PE1BG107/1 | 1000x700x900 | 1040x740x1100 | 1000 | 42 | 37.9 |
| 138019 | PE1BG127/1 | 1200x700x900 | 1210x710x1100 | 1200 | 46 | 41.3 |
| 138020 | PE1BG147/1 | 1400x700x900 | 1410x710x1100 | 1400 | 51 | 45.6 |

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Piètement | carré |
| Étagère | basse |
| Égouttoir | nervuré |
| Décalage arrière | 70 |
| Bord | Anti-ruissellement |
| Inox | AISI 304 |
| Bac(s) | 1 à gauche |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|---------------------|-------------|
| Dimensions bac (mm) | 500x500x300 |
|---------------------|-------------|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Épaisseur dessus | 12/10 |
| Hauteur réglable (mm) | 850 à 900mm |
| Dimensions dossier (mm) | 100x20 |