


Plonge 2 bacs pouvant recevoir 1 lave-vaisselle à gauche gamme 700



Informations produit

- › Plonge 2 bacs pouvant recevoir
- › 1 lave-vaisselle à gauche (1) avec un étagère basse (1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Egouttoir nervuré à droite.
- › Bord anti-ruissellement 40 mm.
- › Dosseret 100x20 mm.
- › Décalage arrière.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs.
- › Piétement carré.

Avantages



+ Charges max

Charge maximale : 100 kg dessus, 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions bac (mm)	Étagère
138066	PLV2BD167/1	1600x700x900	1610x710x1100	1600	43	39	400x500x300	-
138067	PLV2BD207/1	2000x700x900	2010x710x1100	2000	50	45	600x500x300	-
138068	PELV2D167/1	1600x700x900	1610x710x1100	1600	58	52	400x500x300	basse
138069	PELV2D207/1	2000x700x900	2010x710x1100	2000	64	58	600x500x300	basse

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Piètement	carré
Égouttoir	nervuré
Décalage arrière	70
Bord	Anti-ruissellement
Inox	AISI 304
Bac(s)	2 à droite

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	900
Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm
Dimensions dossier (mm)	100x20