

MARILYN 651 WINE EXPO




TOUCH
SCREEN

Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Capacité bouteilles : 60
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Roulettes directionnelles renforcées dont 2 avec frein.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Porte ferrée à droite.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Fluide propre R-290

Avantages



+ Serrure à clé

Serrure à clé de série



+ Touch screen

Régulation électronique Touch Screen



+ Variateur d'éclairage

Variateur d'éclairage LED chaud / froid de 3000 k à 6500 k disponible en option

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	75%
Capacité	650
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R290
Température (°C)	4/+18°
Carrosserie	Aluminium anodisé
Modèle	MARILYN 651 WINE EXPO

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x870x2180
Poids brut (kg)	265

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	L :750
Nombre équipement	3
Équipement	3 étagères ajustables - l. 750 mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Touch Screen

ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.7
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	710
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	1910
Poids net (kg)	228
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	900x710x1910

Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0065 Variateur led de 3000k à 6500k

TO0003 Equipement haute altitude froid positif

TO0064 Coloris blanc ou gris MARILYN