

GLACIER 131 CM 352 L ARRONDI VITRE



Informations produit

- › Couvercle incurvé élégant intégré
- › dans un cadre chauffant.
- › Affichage digital et thermostat mécanique.
- › Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- › Bonde de dégivrage avec ouverture
- › en face avant.
- › Épaisseur d'isolation 75 mm.
- › Roulettes pour faciliter le déplacement.
- › Paniers plein air et paniers pour les bacs à glace disponibles en accessoires.
- › Gaz réfrigérant propre R-290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Couvercle	Coulissant vitré
Épaisseur d'isolation	75 mm
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Carrosserie	Blanc

ÉQUIPEMENTS

Nombre de paniers max.	5
------------------------	---

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	615
Classe énergétique	D
Classe climatique	+35°C

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Mécanique

ALIMENTATION

Fréquence (Hz)	50
----------------	----

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	656
Largeur (mm)	1306
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	62
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1306x656x850

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	66
-----------------	----

Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

 Elcold


	FOCUS 73	FOCUS 106	FOCUS 131	FOCUS 151	FOCUS 171
DIMENSIONS					
Internal dimensions (wxdxh)	570*500*670	900*500*670	1150*500*670	1350*500*670	1550*500*670
Dimension A	726	1056	1306	1506	1706
Dimension B	656	656	656	656	656
Dimension C	850	850	850	850	850
Dimension D	570	900	1150	1350	1550
Dimension E	370	700	950	1150	1350
Dimension F	500	500	500	500	500
Dimension G	670	670	670	670	670
Dimension H	420	420	420	420	420
Dimension I	760	760	760	760	760
Insulation (mm)	75	75	75	75	75