GLACIER 131 CM 352 L ARRONDI VITRE

Informations produit

- Couvercle incurvé élégant intégré dans un cadre chauffant.
- Affichage digital et thermostat mécanique.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- Bonde de dégivrage avec ouverture en face avant.
- Épaisseur d'isolation 75 mm.
- Roulettes pour faciliter le déplacement.
- Paniers plein air et paniers pour les bacs à glace disponibles en accessoires.
- Gaz réfrigérant propre R-290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Couvercle	Coulissant vitré
Volume brut (L)	352
Epaisseur d'isolation	75 mm
Volume utile (L)	254
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-23°C à -16°C
Niveau sonore (dB(A))	49
Carrosserie	Blanc

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	66

ÉQUIPEMENTS

Nombre de paniers max.	5

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	615
Consommation énergétique (kWh/24h)	1,686
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	1,686
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	615
Classe énergétique	D
Classe climatique	B (≤ +35°C @ 75%RH)

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Mécanique

ALIMENTATION

Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	656
Largeur (mm)	1306
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	62
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1306x656x850

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



	FOCUS 73	FOCUS 106	FOCUS 131	FOCUS 151	FOCUS 171
DIMENSIONS					
Internal dimensions (wxdxh)	570*500*670	900*500*670	1150*500*670	1350*500*670	1550*500*670
Dimension A	726	1056	1306	1506	1706
Dimension B	656	656	656	656	656
Dimension C	850	850	850	850	850
Dimension D	570	900	1150	1350	1550
Dimension E	370	700	950	1150	1350
Dimension F	500	500	500	500	500
Dimension G	670	670	670	670	670
Dimension H	420	420	420	420	420
Dimension I	760	760	760	760	760
Insulation (mm)	75	75	75	75	75