

Cave à vin de service 112 bouteilles



Informations produit

- › Cave de service 1 zone de température réglable de +1 à +20°C
- › Régulation électronique affichage digital
- › Fonction hiver pour protéger les bouteilles de températures ambiantes trop basses
- › Porte vitrée double vitrage anti-UV avec serrure
- › Cuve intérieure PS
- › Isolation 50 mm
- › Eclairage LED
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable
- › 5 clayettes bois
- › Gaz propre R600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	112
Nombre de zones de température	1
Porte	Vitrée
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Serrure	De série
Cuve	PS
Type d'éclairage	Bandeau LED
Type de froid	Positif ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+1°C à +20°C
Carrosserie	Noir

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	630x670x1970
Poids brut (kg)	88

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	5
Équipement	Clayettes bois

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	609
Classe climatique	4 (≤ +30°C @ 55%RH)

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	Oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	200
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	645
Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	1860
Poids net (kg)	77
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	590x645x1860

Accessoires et options

Accessoires

GRILLE438 Clayette bois modèle AV438PV