

## Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 3 portes, sans groupe, gamme SPRING BIGGER


GN 1/1



### Informations produit


- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec dossier 100 mm.
- › Corps de meuble hauteur 760 mm. Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 6 à 9 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## Avantages



### + 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.



### + Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.



### + Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide



### + Isolation 60mm

Isolation de 60 mm pour une consommation d'énergie réduite



### + Zoom regul elec R

Régulation électronique intuitive avec de multiples fonctions (overcooling, Energy Saving...)

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	inox avec dossier
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	3
Pieds inox	Oui
Volume utile (L)	331
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Température (°C)	-2° / +7°C
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	3 portes sans groupe

### ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Équipement	détendeur R452a à commander en accessoire
Hauteur de réglage (mm)	pas de 40mm
Nombre de niveaux max.	10

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)
-------------------	---------------------

### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1585
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	115
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1585x700x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1700x760x1170
Poids brut (kg)	149

## Accessoires et options

### Accessoires

**106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1

**130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

**132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR

**133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

### Options

**AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)

**AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)

**AFRAL** Coloris RAL

**AF0244** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 282+265 mm)

**AF0245** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 143+404 mm)

**AF0246** Bloc 3 tiroirs GN1/1 (H. utile 143+160+160 mm)